

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_ntpolsan
NO_DOC_EXT:	2018-039792
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	sekretariat@zzowlodawa.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o.

365525530

ul. Żołnierzy WiN 22

Włodawa

22-200

Polska

Osoba do kontaktów: Konstanty Wnuczuk

Tel.: +82 5725430

E-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl

Faks: +82 5725430

Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://zzowlodawa.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://bip.zzowlodawa.pl>

I.2) **Wspólne zamówienie**

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://bip.zzowlodawa.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

"Zakup i dostawa pojazdów oraz sprzętów specjalistycznych"

Numer referencyjny: ZZO.3.3.2018.ZP

II.1.2) **Główny kod CPV**

42990000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdów oraz sprzętów specjalistycznych w ramach Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w Województwie Lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 w podziale na 4 części:

- 1) Część Nr 1 – „Zakup i dostawa sita mobilnego bębnowego”
- 2) Część Nr 2 – „Zakup i dostawa pojazdu typu hakowiec z przyczepą”
- 3) Część Nr 3 – „Zakup i dostawa wózka widłowego”
- 4) Część Nr 4 – „Zakup i dostawa kontenera KP 30 (3 szt.)”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do I części SIWZ.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Zakup i dostawa sita mobilnego bębnowego”

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42990000

42996500

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL814

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., 22-200 Włodawa, dz. nr ew. 47/2.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego sita mobilnego bębnowego.

1. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji, ma być oznakowane CE, fabrycznie nowe, przeznaczone do przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych, stabilizatu, kompostu, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

2. Wydajność eksploatacyjna min. 20 m³/h dla stabilizatu powstałego w procesie stabilizacji tlenowej zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Urządzenie mobilne wyposażone o podwozie jednoosiowe lub dwuosiowe z ABS i przystosowane do poruszania się po drogach publicznych z prędkością do 100 km/h, łączonym do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego o średnicy min. 40 mm. Dodatkowo urządzenie ma być wyposażone w specjalny uchwyt mocowany na końcu dyszla pociągowego, umożliwiający przesuwanie przy pomocy np. ładowarki na placu kompostowym.

4. Dopuszczalna masa całkowita: do 12 Mg.

5. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy 15 – 35 kW spełniający aktualne normy emisji spalin. Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych.

6. Zbiornik paliwa: min 30 litrów.

7. Bęben sitowy:

1) średnica bębnowa: 1300 – 2000 mm,

2) długość bębna: 2300 – 4500 mm,

3) sito bębnowe ułożone na rolkach podporowych pokrytych powłoką trudnościeralną,

- 4) oczyszczanie powierzchni sita przy pomocy specjalnej jednoczęściowej szczotki walcowej, regulowanej mechanicznie lub hydraulicznie,
- 5) szczotka oczyszczana przy pomocy grzebienia,
- 6) bęben sitowy o oczkach w kształcie kwadratu 20x20 mm i grubości ścianki sita min. 6 mm,
- 7) bęben wyposażony w ślimak prowadzący umieszczony wewnątrz bębna zapewniający optymalne prowadzenie materiału przesiewanego,
- 8) przy przeciążeniu bębna sita automatyczne wstrzymanie dalszego podawania i automatyczne uruchomienie podawania po wystąpieniu normalnego obciążenia.
8. Napęd bębna: prędkość obrotowa bębna płynnie regulowana, w zakresie max. 0 – 25 obr./min.
9. Zasobnik:
 - 1) pojemność zasobnika min 2,0 m³,
 - 2) wysokość zasypowa max 2 700 mm,
 - 3) szerokość zasypowa min. 1 700 mm,
 - 4) zasobnik wyposażony w dwie dodatkowe burty oporowe w wysokości min. 250 mm, zabezpieczające przez rozsypywaniem materiału podczas załadunku zasobnika,
 - 5) na dnie zasobnika ułożony przenośnik podający o szerokości taśmy min. 600 mm,
 - 6) płynna regulacja prędkości przenośnika podającego,
 - 7) taśma przenośnika podającego wyposażona w przekładki.
10. Przenośnik wyrzutowy frakcji podsitowej:
 - 1) przenośnik z taśmą gumową, składany i rozkładany mechanicznie lub hydraulicznie,
 - 2) długość min. 3 000 mm,
 - 3) szerokość taśmy min 700 mm,
 - 4) taśma gumowa profilowana,
 - 5) wysokość zrzutu materiału min. 2 100 mm,
 - 6) napęd przenośnika hydrauliczny.
11. Przenośnik wyrzutowy frakcji nadsitowej:
 - 1) przenośnik z taśmą gumową, składany i rozkładany mechanicznie lub hydraulicznie,
 - 2) długość całkowita min. 3 100 mm,
 - 3) szerokość taśmy min. 500 mm,
 - 4) taśma gumowa z przekładkami poprzecznymi, zapobiegającymi „cofaniu się” wyrzuconego materiału,
 - 5) wysokość zrzutu min. 2 100 mm,
 - 6) napęd przenośnika hydrauliczny.
12. Pozostałe wymagania:
 - 1) taśmy wszystkich przenośników kwasoodporne,
 - 2) centralne boki smarownicze głównych podzespołów maszyny,
 - 3) licznik motogodzin,
 - 4) wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi do codziennej obsługi maszyny.
13. Urządzenie musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi.
14. Urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny.
15. Urządzenie powinno być wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Koniec: 14/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części nr 1 zamówienia w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje w zakresie wadium zostały opisane w pkt 8 SIWZ.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
"Zakup i dostawa pojazdu typu hakowiec z przyczepą"
Część nr: 2
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
34000000
34134100
34142300
34144510
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., 22-200 Włodawa, dz. nr ew. 47/2.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Nowy pojazd do transportu kontenerów KP30
I.PODWOZIE: Norma emisji spalin-EURO6, Podwozie samochodu ciężarowego, Rozstaw osi min3800mm, Zwis min2400mm, Układ kierow-lewostr, Masa całkow.do30000Kg, Masa całkowita zestawu do 50000 Kg, Oś przed.min.7000 Kg, Oś tyl.min 11000 Kg, Oś wlec.z.min 7000 Kg
1.SILNIK układ chłodz.sprzęgło: Silnik o mocy min320kWspełn.normę EURO6SCR, Chłodnica wody i powiet.doładującego do35°tem otocz, Elektr.regulacja silnika, Filtr paliwa, Dodat.filtr paliwa podgrzew.separator wody, Przyłącze do zewn.sterow.ob.silnika, Sprężarka pow., Ham.sil, Płomieniowe urz.rozruch, Osłona miski ol., Elektr.ogranicznik prędk.jazdy89 km/h z tol.1km/h, Międzynar.dokum.dopusz.do eksploatacji, Wyciszenie hałasu80dB.2.SKRZYNIA BIEG.min8bieg.man.3.PRZED.OŚ przed.zawiesz:1)Przed.zawiesz.parabolicz.min7100kg,2)Stabilizator przed.osi.4.TYL.OŚ tylne zawiesz:Tyl.zawiesz.powietrz,Oś tyl.hipoidalna,Blok.mechanizmu różnicowego tyl.osi,Czujnik ciśnienia dla pod.pow,Regul.wys.zaw,Stabilizator tyl.osi.5.KOŁA:Uchwyt koła zapas,Nośność ogumi.zwiększ.o10,Koła min315/80R22,5,Koło zapas.6.ZBIORNIK PAL.min200L:Mocow.zbior.pal,Sitko dla zbior.pal,Wlew pal.zamyk.1sz.7.UKŁAD KIEROW.lewostr:Koło kierow.z reg.wysok. i pochyl,Blokada koła kierow.z immobilizerem.8.RAMA:Rozstaw osi min4000mm,Belka zabezpiecz.przed wjazdem z tyłu,Belka

przeciwjazd.przedn,Bocz.osłony przeciwjazd,Belka poprzecz.dla sprzęgu przyczepy,Bez kątowników złącznych.9.UKŁAD HAMULCOWY:Elektr.system hamul,Światło ham.awar,ABSukład zapob.blokowaniu kół,System anty-pośliz,Elektr.program stabilizacji,Hamul tarczo.osi przed,Hamul tarczo.osi tyl,Przyłącze ham.2-przewod,Osuszacz pow.podgrzew.10.KABINA–wyposażenie zew:Krótka kolor granatowy/nieb,Kabina-przednia pokrywa otwierana od wew,Oświetl.wejścia kierow.i pasaż,Zawiesz.kab.na spręż.śrub,Centralny zamek,Szyba przed.przyciem.ze szkła zespol,Szyby drzwi przyciem,Boczna szyba przyciem.za słupkiem,Dach otwierany mech,Lusterko krawęż.prawe i przednie po stronie pasaż,Lusterka podgrzew.i elektr. sterow.lusterko szerokok.podgrzew,Chlapacz.11.KABINA-WYPOSAŻENIE wewn:Wewn.pokrycie siedz,Siedzenie kierow.z zawiesz.pneumat,Ławka dla 2 pasaż,Dodatk.ogrzew.powiet,Klimatyz.bezfreonowa,Filtr przeciwpył,Oświetl.wewn.czerwone/białe,Kontrolka niezapięt.pasa bezp,Elektr.podnoś.szyb drzwi kierow.i pasaż.12.WSKAŹNIKI:Zestaw wskaż.km/h.Cyfr.tachograf,Fabr.aktyw.tachografu,Cyfr.wskaż.obciąż.osi w kabinie dla zawiesz.pneumat,Komputer pokładowy z j.pol,Wskaźnik ciśnienia dołado.13.OŚWIETLENIE:Regul.zasięgu,Gł.haloge.podw.dla ruchu prawostr,2 robocze na dachu,Do jazdy dziennej,pozycyjne,obrysowe,Siatka ochr.na reflektory,Daszek ochr.lamp tylnich14.RADIO:CB,przyg.do montaż.CBradio,radioodtworz.15.UKŁAD ELEKTRYCZNY:Przygotow.elekr.pod hakowiec i przycz.dod,Sygnal dżw.elekr,GniazdoABS przyczepy na końcu ramy24V,Mech.wyłącznik gł.akumulator,2akumulatory12Vmin175Ah.16.INNE:Instr.obsł.w j.pol,Płyn niezamarz.do temp.min.-30stC,Fartuchy przeciwbł,Błotniki z chlapacz,Apteczka,Trójkąt i lampa ostrzegaw.,Podnośnik do30t,2kliny,Gaśnica

II.URZĄDZENIE HAKOWE: siła udźwigu min.20000kg,przedz.dł.obsługiw.kontenerów 4000–7500mm,wys.zaczepu haka1570mm,teleskop.ramie gł.1400mm,dł.urządz.min.6000m,sterowanie pneumat,możliw.pracy w charakt.wywrotu hydraulicz

III.PRZYCZEPA DO TRANSPORTU KONTENERÓW KP 30:1.Rama:konstr.stal.,podwozie,2osie tarcz.SAFdo9000kg,zawieszenie pneumat,dyszel obrotnica,bocz.zab.przeciwn,zderzak tylny,bieżnia umożliw.transp.konten.o dł.wew.6500mm,blok.konten.pneumat,blok.mech.rolki konten.,zawór poziomow.HS a osi przed.i tyl.2.Opcje podwozia 2szt.Osłony bocz.alum.z wypeł.blacha alum.3.Koła:8 szt.felga stalowa min18,8 szt. opona min265-70-18.4.Koła zapasowe:1szt.felga stalowa min18,1szt.opona min265-70-18.5.Kosz koła1szt.wyciągarka koła min.18.6.Hamulce:1 szt. układ hamulcowy spełniający wymagania ADR,system antyblokujący EBS z Funkcją Stabilności Pojazdu - RSP lub RSS lub TRS.7.Układ oświetl.LED

IV.HOMOLOGACJE:Produkt musi posiadać Europejskie Świadectwo Homologacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 14/09/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części nr 2 zamówienia w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje w zakresie wadium zostały opisane w pkt 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

"Zakup i dostawa wózka widłowego"

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42410000

42415110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL814

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., 22-200 Włodawa, dz. nr ew. 47/2.

II.2.4) Opis zamówienia:

Fabrycznie nowy wózek widłowy, o następujących parametrach:

1. Maks. siła uciągu (z ładunkiem): do 20 kN;
2. Maks. prędkość jazdy (z ładunkiem): do 20 km/h;
3. Udźwig znamionowy: 1000 – 1600 kg;
4. Środek ciężkości: 500 mm.

WYMIARY:

1. Maksymalna wysokość podnoszenia: do 3000 mm;
2. Wysokość całkowita masztu (widły opuszczone, maszt w pionie): do 2000 mm;
3. Maksymalna wysokość podnoszenia wideł (z osłoną ładunku): do 4050 mm;
4. Wysokość wolnego skoku: 150 – 160 mm;
5. Wysokość całkowita (osłona górna): do 2200 mm;
6. Długość całkowita wózka (z widłami): do 3250 mm;
7. Długość całkowita wózka (bez wideł): do 2300 mm;
8. Szerokość całkowita wózka: do 1100 mm;
9. Min. promień skrętu (zew.): 1870 – 1950 mm;
10. Min. promień skrętu (wewn.): 45 – 50 mm;
11. Min. szerokość korytarza: 2040 mm;
12. Min. szerokość korytarza przy składowaniu: 3605 mm;
13. Wymiary wideł (długość/szerokość/wysokość): min. 750x100x30 mm.

MASY: Masa całkowita: 2400 – 3000 kg.

KOŁA I OGUMIENIE Ogumienie wózka: pełne superelastyczne, przód / tył: 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR.

SILNIK:

1. Paliwo: olej napędowy;
2. Moc silnika: min. 34 kW;
3. Liczba cylindrów: 4;
4. Pojemność silnika: min. 2.000 L.

OPCJE DODATKOWE – WYMAGANE:

1. Oświetlenie: diody: min. 2 x przód, 1 x tył;

2. Sygnał dźwiękowy cofania.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 30/01/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części nr 3 zamówienia w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje w zakresie wadium zostały opisane w pkt 8 SIWZ.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

"Zakup i dostawa kontenera KP 30 (3 szt)"

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

34000000

34928480

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL814

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o. o., 22-200 Włodawa, dz. nr ew. 47/2.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Fabrycznie nowe kontenery typu KP-30, w ilości 3 sztuk, otwarte, rolkowe, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych.

Parametry techniczne:

1.Wymiary wewnętrzne: 6500 mm x 2300 mm x 2000 mm (długość x szerokość x wysokość);

2.Hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt Ø 50 mm;

3.Szkielet profil zamknięty: wręgi poziome 80 x 80 x 4 oraz 120 x 60 x 5 mm;

4.Płózy dwuteownik 180 mm, rolki zewnętrzne Ø 159 x 6;

5.Rozstaw rolek: 1560 mm, rozstaw płóz: 1060 mm;

6.Blacha: podłoga ≠ 4 mm, ściany ≠ 3 mm;

7.Ożebrowanie pionowe ceownik 80 x 50 x 3 mm;

8.Wrota dwuskrzydłowe, na trzech potrójnych zawiasach z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona oraz zamknięcie centralne);

- 9. Stopnie (drabinka) na ścianie czołowej z lewej strony w kierunku jazdy;
- 10. Kontener obsługiwany przez urządzenia typu hakowego;
- 11. Haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 14/09/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części nr 4 zamówienia w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Szczegółowe informacje w zakresie wadium zostały opisane w pkt 8 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający zgodnie z pkt 7.5. SIWZ, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie m. in. aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie minimalnych warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał 1 (jedną) dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, urządzenia typu:
 - a. dla Części Nr 1 - sito mobilne bębnowe o wartości min. 350 000,00 zł brutto
 - b. dla Części Nr 2 – pojazd typu hakowiec z przyczepą, o wartości min. 600 000,00 zł brutto
 - c. dla Części Nr 3 – wózek widłowy, o wartości min. 90 000,00 zł brutto

d. dla Części Nr 4 – kontenery KP 30 (3 szt.), o wartości min. 45 000,00 zł brutto

2) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt 7.5. pkt 1) części I SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy dotyczącej zamówienia publicznego, stanowiący załącznik do części II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy dotyczącej zamówienia publicznego, stanowiący załącznik do części II SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/04/2018

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 25/04/2018

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego, tj: Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 (II p. pok. Nr 11).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ (zgodnie z zał. nr 3 do części I SIWZ) w zakresie wskazanym przez Zamaw. w niniejszej SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ może skorzystać z instrukcji jego wypełnienia dostępnej na stronie internetowej <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień JEDZ w celu wstępnego potwierdzenia że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Ofertę przetargową, stanowiącą Zał nr 1 do części I SIWZ wraz z ofertą techniczną danej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę stanowiącą Zał nr 2 do części I SIWZ. Dowód wniesienia wadium. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ. W przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty JEDZ. W przypadku gdy JEDZ w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W celu weryfikacji prawidłowości podpisania oferty Zam. prosi o dołączenie do oferty dokumentów z których wynika prawo do podpisania oferty oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba że Zamaw. może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 ze zm a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do części I SIWZ. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądź art 45 ust 6 pkt 2-5 ustawy Pzp winno być złożone w formie oryginału. Zam. przewiduje możliwość zastosowania z art 24aa ustawy

Pzp tj najpierw dokonania oceny ofert a następnie zbadania czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

12/03/2018